


BREITZ

Brandschutz-Displaygehäuse-Classic F30



Das BREITZ-Displaygehäuse-Classic ist das perfekte wandmontierte und in sich geschlossene Displaygehäuse für Displays in Flucht- und Rettungswegen. Das BREITZ-Displaygehäuse-Classic eignet sich fantastisch zur Ausschilderung von Räumen und Gängen oder als Infotafel für Kunden, Schülern, Seminaren, Firmeninformationen uvm.

Dadurch, dass das BREITZ-Displaygehäuse-Classic im Verbund aus zertifizierten EI30/F30 Gifa-board Material als Gehäuse und einer zertifizierten EI30/F30 Glasscheibe als Sichtfläche gebaut ist, kann das Displaygehäuse in jedem Flucht- und Rettungsweg angebracht werden.

› Funktion

- Feuer- und Rauchschutz für min. 30 Minuten
- Schutz vor Vandalismus
- Schutz vor Diebstahl
- Schnelle Inbetriebnahme

› Lieferumfang:

- Vormontiertes BREITZ-Displaygehäuse-Clever
- Verankerungsschrauben und Dübel für die Wandverankerung
- Vormontierte Display Vesa-Halterung

› Materialien

- Gehäusematerial aus zertifizierten Gifa-board EI30/F30 A1
- Zertifizierte EI30/F30 Glasscheibe
- In allen RAL Farben erhältlich

› Optionale Erweiterungen

- Touchscreen für interaktive Benutzung
- Unterbau
- Stahlgehäuse
- Größere Vesa-Halterung

Brandschutz-Displaygehäuse-Classic F30

Ausführungen

- Schutz gegen Zugriff durch unbefugte Dritte ✓
- Rauchdichtheit ✓
- Raum für Minicomputer ✓
- Brandschutzgesicherte Kabelführung ✓

Personalisierung

- 19 Zoll bis 98 Zoll ✓
- Farblich individualisierbar (RAL) ✓
- Aufhängung für horizontal oder vertikal möglich ✓
- Ausführung als Stele möglich ✓
- Ausführung als Standgehäuse möglich ✓


Material

- Gehäuse aus Materialien der Feuerwiderstandsklasse A1/A2 ✓
- Gipsfaserverbundstoff ✓

Ergonomie

- Pflegeleichte Oberflächen ✓
- Einfache Wartung und Pflege durch lineares Schienensystem ✓
- Einfache Montage ✓
- Einfaches einsetzen der Displays in das Gehäuse ✓

Brandschutz-Displaygehäuse-Classic F30



1 Deckel bzw. Bodenplatte

2 Quermutterbolzen

3 Senkkopfschrauben

4 Gehäuse Knauf Seitenwand

5 Rückwand

6 Glasscheibe

Außenabmessungen: 1236x812x220mm

Maximaler Nutzraum: 1130x720x110mm

Gewicht: ~ 95 kg (55")